Cutimed® Sorbact® Gel

Infektionsmanagement und Reinigung





Produkt

Mit Hydrogel imprägnierte Kompresse aus Acetatfasern mit einer bakterienbindenden Beschichtung

Einsatzbereich

Indiziert bei oberflächlichen und tiefen sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden in trockenem bis leicht nässendem Zustand, wie z.B.:

- Chronische Wunden (Druckgeschwüre, diabetische Fußgeschwüre, venöse und arterielle Ulcera)
- Traumatische Wunden
- Verbrennungen
- Wundhöhlen und Fisteln

Vorteile

- Reinigt die Wunden von Belägen und nekrotischem Gewebe
- Sorbact®-Technologie bindet Keime rein physikalisch




Als DACC-beschichtete Wundauflage bleibt Cutimed® Sorbact® gemäß § 31 Absatz 1a SGB V eindeutig weiter erstattungsfähig.



Cutimed[®] Sorbact[®] Gel Bestellübersicht






*Alle PZNs gelten nur für Deutschland.

Informieren Sie sich auch gerne über die anderen Produkte des Cutimed° Sorbact° Sortiments

Exsudatlevel

Unsere Kombinationsprodukte vereinen die effiziente Sorbact®-Technologie mit dem Exsudatmanagement für schwach, mittel und stark exsudierende/oberflächliche Wunden.







Wundtiefe

Für unsere Basisprodukte ist eine Sekundärabdeckung erforderlich.







* Mit Hydrogel imprägnierte antimikrobielle Kompresse, die das autolytische Débridement in belegten oder teilweise nekrotischen Wunden fördert.

